

**Vinyl
Kunstleder**

ELEFANT

antimicrobial



ELEFANT



331 x 4627




331 x 3276



331 x 4626



331 x 2657



331 x 3275



331 x 4625



331 x 4624





Verwendungsbereich
Produktspezifikationen
Scheuerfestigkeit
Lichtechtheit
Flammhemmende Ausrüstung

Reinigung und Desinfektion

Eigenschaften

KUNSTLEDER ELEFANT

Objektbereich

Gewicht 780 gr/qm +/-30, **Breite** 140 cm, **Dicke** 1,40 mm +/-0,1, **Rollenlänge** 25 m

DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥120.000

DIN EN ISO 105 - 806 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - 0/1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2)

FAR 25.853 (a), IMO Res. A.652(16), DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.

Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH – lange Haltbarkeit – UV beständig – schweißbeständig – urinbeständig – speichelbeständig – wasserdicht – reißfest – salzwasserbeständig – hautverträglich – antimikrobiell

Metallfarben nicht für Massageliegen geeignet. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.



Fields of application
Product-specifications
Abrasion resistance
Color fastness to light
Flame retardant equipped

Cleaning and Disinfection

Property of material

VINYL ELEFANT

Contract furnishing

Weight 780 gr/qm +/-30, **Width** 140 cm, **Thickness** 1,40 mm +/-0,1, **Roll-Length** 25 m

DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥120.000

DIN EN ISO 105 - 806 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - 0/1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2)

FAR 25.853 (a), IMO Res. A.652(16), DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x305.

For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.

Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfilling REACH – long durability – UV resistant – perspiration

resistant – urine resistant – saliva resistant – waterproof – salt-water resistant – non-irritant – antimicrobial

Metalllic coloured vinyls are not adequate for massage tables. Consider colour differences between production lots.



Aplicacion
Especificaciones de producto
Resistencia abrasion
Solidez frente a la luz
Ignifugo

Limpieza y Desinfeccion

Calidad

PLASTICO DE PVC ELEFANT

Contract

Peso 780 gr/qm +/-30, **Ancho** 140 cm, **Grueso** 1,40 mm +/-0,1, **Largo de la pieza** 25 m

DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥120.000

DIN EN ISO 105 - 806 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - 0/1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2)

FAR 25.853 (a), IMO Res. A.652(16), DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Recomendamos nuestro detergente 800x305. Para desinfeccion y limpieza use nuestro 800x221 espray, 800x310 espray sin alcohol, 800x311 paño sin alcohol.

Libre de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, directiva REACH – largo tiempo de resistencia – resistente a los rayos UV – resistente a la transpiracion – resistente a la orina – resistente a la saliva – resistente al agua – resistente al agua salada – no produce reacciones alergicas en la piel – antimicrobiano

Metallico: no se deberia utilizar para tumbonas de masaje.

Puede haber diferencias de color de una produccion a la otra.



Application
Specifications de produit
Résistance à l'usure
Résistance à la lumière
Retardeur de combustion

Nettoyage et désinfection

Qualité

SIMILICUIR ELEFANT

Collectivité

Poids 780 gr/qm +/-30, **Largeur** 140 cm, **Epaisseur** 1,40 mm +/-0,1, **Longueur du rouleau** 25 m

DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥120.000

DIN EN ISO 105 - 806 ≥6

DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - 0/1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B3825(B1), NFP 92-503 (M2)

FAR 25.853 (a), IMO Res. A.652(16), DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795

Veillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x305.

Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311.

Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme – très grande résistance à l'abrasion et aux déchirures – résistance aux UV – résistance à l'urine, l'eau salée, la transpiration et la salive – imperméable – antimicrobien

Metallique: ne pas utilisable pour des tables de massage.

Il est possible qu'il y ait une légère différence de couleur d'une production à l'autre.



Mappe 007 x 068
2016/2017